




ACO Self program za individualnu gradnju

Lepa i jednostavna rešenja za vaš dom

Mi štitimo, uređujemo i odvodnjavamo



Telo kanala 1 m ili 0,5 m, opciona rešetka od livenog gvožđa

2



- fleksibilan sistem jednostavan za ugradnju
- kanali od polimerbetona
- modularni elementi omogućavaju jednostavno izvođenje svih zahteva
- mogućnost horizontalnog i vertikalnog izliva DN 100
- namena za pešačke zone, okućnice i garažne ulaze
- klasa opterećenja za laki saobraćaj



Novo rešenje preseka kanala u V obliku



Vertikalni izliv sa sifonom



Sigurnosni profil za osiguranje od uzdužnog klizanja kanala



ACO Self Euroline kanal od polimerbetona sa sistemom učvršćivanja rešetke bez šrafova i rešetkom od pocinkovanog čelika

Tip:	Art.br:	Svetla širina [cm]	Građevinska		Građ. visina [cm]
			dužina [cm]	širina [cm]	
Kanal 1 m	38700	10,0	100,0	11,8	9,7
Kanal 0,5 m	38702	10,0	50,0	11,8	9,7
Kanal 1 m sa vertikalnim izlivom DN 100	38701	10,0	100,0	11,8	9,7



Telo kanala ACO Self Euroline sa sistemom učvršćivanja rešetke bez šrafova i rešetkom od pocinkovanog čelika

ACO Self Euroline kanal od polimerbetona sa sistemom učvršćivanja rešetke bez šrafova i rešetkom od livenog gvožđa

Tip:	Art.br:	Svetla širina [cm]	Građevinska		Građ. visina [cm]
			dužina [cm]	širina [cm]	
Kanal 1 m	38705	10,0	100,0	11,8	9,7
Kanal 0,5 m	38707	10,0	50,0	11,8	9,7
Kanal 1 m sa vertikalnim izlivom DN 100	38706	10,0	100,0	11,8	9,7



Telo kanala ACO Self Euroline sa sistemom učvršćivanja rešetke bez šrafova i rešetkom od livenog gvožđa

ACO Self Euroline sabirno okno od polimerbetona sa sistemom učvršćivanja rešetke bez šrafova, rešetkom i taložnikom za mulj


Tip:	Art.br:	Svetla širina [cm]	Građevinska		Građ. visina [cm]
			dužina [cm]	širina [cm]	
Sabirno okno EK 30, rešetka od poc. čelika	38703	10,0	50,0	11,8	30,0
Sabirno okno EK 30, rešetka od liv. gvožđa	38708	10	50	11,8	30,0



ACO Self Euroline sabirno okno

Dodatni pribor za ACO Self Euroline

Tip:	Art.br:	Građ. širina [cm]
Čeoni poklopac za početak i kraj kanala	38504	11,8
Čeoni poklopac s priključkom na odvod	38505	11,8
Sifon	01666	8,7
Sifon za sabirno okno DN 100	01684	10,0
Cev za spoj na odvod DN 100	01554	10,0
Kuka za podizanje rešetke	03429	-




Dodatni pribor za ACO Self Euroline

ACO Self Hexaline

Linijsko odvodnjavanje

ACO Self Hexaline kanal od PVC-a sa rešetkom


Tip:	Art.br.	Svetla širina [cm]	Građevinska		Građ. visina [cm]	Težina/komadu [kg]
			dužina [cm]	širina [cm]		
Kanal sa rešetkom od poc. čelika	19313	10,0	100,0	13,2	9,0	1,9
Kanal sa plastičnom rešetkom	19210	10,0	100,0	13,2	9,0	1,5




Telo kanala ACO Self Hexaline, 1m

Dodatni pribor za ACO Self Hexaline



Tip:	Art.br.	Građ. širina [cm]	Težina/komadu [kg]
Hexaline set (vert. izliv DN 100 + 2 čeona poklopca)	19287	13,2	0,16
Hexaline ugaoni element	19280	13,2	0,19



ACO Self Hexaline ugaoni element



ACO Self Hexaline čeoni poklopac



ACO Self Hexaline vertikalni izliv DN 100



ACO Self dvorišni slivnik

Tačkasto odvodnjavanje

ACO Self dvorišni slivnik s pocinkovanom pokrivnom rešetkom, taložnikom za mulj i sifonom

Tip:	Art.br:	Građ. dužina [cm]	Građ. širina [cm]	Građ. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Dvorišni slivnik	01581	25,0	25,0	35,0	14,0	24



ACO Self dvorišni slivnik

ACO Self dvorišni slivnik sa mrežastom rešetkom od pocinkovanog čelika ili livenog gvožđa

Tip:	Art.br:	Građ. dužina [cm]	Građ. širina [cm]	Građ. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Dvorišni slivnik, mrežasta pokrivna rešetka od poc. čelika	36889	25,5	25,5	35,5	15,5	12
Dvorišni slivnik, rešetka od livenog gvožđa	36890	25,5	25,5	36,2	17,0	12



Primer ugradnje ACO Self dvorišnog slivnika

5



Primer ugradnje ACO Self dvorišnog slivnika s priključkom na krovnu vertikalu

ACO Self element za povećanje visine dvorišnog slivnika s mogućnošću spoja krovne vertikale bočno, DN 100

Tip:	Art.br:	Građ. dužina [cm]	Građ. širina [cm]	Građ. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Element za povećanje	02102	25,0	25,0	20,0	5,7	36



ACO Self element za povećanje visine dvorišnog slivnika

ACO Self Vario Outdoor kadice sa integriranim zaštitnim rubom od pocinkovanog čelika i otvorom za izliv


Tip:	Art.br.	Grad. dužina [cm]	Grad. širina [cm]	Grad. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Kadica s rubom od pocinkovanog čelika	00398	60,0	40,0	8,0	13,0	20
Kadica s rubom od pocinkovanog čelika	00399	75,0	50,0	8,0	18,0	20
Kadica s rubom od pocinkovanog čelika	00400	100,0	50,0	8,0	24,5	10



ACO Self Vario Outdoor kadica

Dodatni pribor za kadice


Tip:	Art.br.	Grad. dužina [cm]	Grad. širina [cm]	Grad. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Cev za spoj na odvod DN 100	01554	10,0	-	-	0,15	1




Self Vario Outdoor uložak u obliku mrežaste istegnute rešetke

ACO Self Vario Outdoor ulošci za Outdoor kadice

Tip:	Art.br.	Grad. dužina [cm]	Grad. širina [cm]	Grad. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Uložak u obliku mrežaste rešetke, (9/31 mm), od pocinkovanog čelika	01207	60,0	40,0	2,0	4,0	20
	01208	75,0	50,0	2,0	6,3	20
	01209	100,0	50,0	2,0	8,6	20
Jednodelni uložak od rips-a u aluminijskom profilu, antracit crne boje	01210	60,0	40,0	2,0	3,5	1
	01211	75,0	50,0	2,0	4,7	1
	01212	100,0	50,0	2,0	6,3	1
Jednodelni uložak od rips-a u aluminijskom profilu, tamno sive boje	02180	60,0	40,0	2,0	3,5	1
	02181	75,0	50,0	2,0	4,7	1
	02182	100,0	50,0	2,0	6,3	1
Jednodelni uložak od gume u aluminijskom profilu, crne boje	01213	60,0	40,0	2,0	3,5	1
	01214	75,0	50,0	2,0	5,6	1
	01215	100,0	50,0	2,0	7,5	1



Jednodelni Self Vario Outdoor uložak od rips-a u aluminijskom profilu



Jednodelni Self Vario Outdoor uložak od gume u aluminijskom profilu

ACO Self Vario Indoor otirači za cipele s aluminijskim okvirom, ukupne visine 10 mm za montažu u podnu oblogu

Tip:	Art.br.	Grad. dužina [cm]	Grad. širina [cm]	Grad. visina [cm]	Težina/komadu [kg]	Komada/pakovanju
Dvodelni otirač za cipele od rips-a u aluminijskom profilu, antracit boja	37250	60,0	40,0	1,0	1,9	1
	37255	75,0	50,0	1,0	2,5	1
Dvodelni otirač za cipele od rips-a u aluminijskom profilu, siva boja	37251	60,0	40,0	1,0	1,9	1
	37256	75,0	50,0	1,0	2,5	1



ACO Self Vario Indoor otirači za cipele

ACO Areal rešetka za travu


Rešetke za travu

ACO Areal rešetka za travu

Tip:	Art.br:	Građevinska		Građ. visina [cm]	Težina/komadu [kg]
		dužina [cm]	širina [cm]		
ACO Areal rešetka za travu	81070	58,5	38,5	3,8	1,0
Blokovi za označavanje parkirnih mesta	81072	-	-	-	0,1



ACO Areal rešetka za travu




ACO Areal ivičnjak

Tip:	Art.br:	Građevinska		Građ. visina [cm]	Težina/komadu [kg]
		dužina [cm]	širina [cm]		
ACO Areal ivičnjak	81100	100,0	80	4,5	0,4
Sintetički ekseri	81110	-	-	-	0,1



ACO Areal ivičnjak



ACO svetlosno okno Standard od polipropilena (PP) s otvorom za odvodnjavanje, istegnutom mrežastom rešetkom, zaštitom protiv provale i priborom za učvršćenje

Opis proizvoda:		Art.br:	Dimenzije otvora [cm]	Visina [cm]	Širina prozora [cm]	Komada/paleti	Težina/komadu [kg]
Svetlosno okno nosivosti do 250 kg/m ² (prohodno)	80x80x50	00452	91,7 x 52,5	85,0	87,0	14	15,4
	100x80x50	00454	111,8 x 52,5	85,0	106,0	14	16,6
	100x100x50	00456	111,8 x 52,5	105,0	106,0	14	18,8
	100x130x50	00458	111,8 x 52,5	135,0	106,0	14	22,0
	125x130x60	00460	136,8 x 62,5	135,0	132,0	12	28,5
Svetlosno okno nosivosti do 400 kg/m ² (provodno)	80x80x50	00453	91,7 x 52,5	85,0	87,0	14	21,5
	100x80x50	00455	111,8 x 52,5	85,0	106,0	14	22,7
	100x100x50	00457	111,8 x 52,5	105,0	106,0	14	24,9
	100x130x50	00459	111,8 x 52,5	135,0	106,0	14	28,1
	125x130x60	00461	136,8 x 62,5	135,0	132,0	12	41,0



ACO svetlosno okno Standard

Elementi za povećanje visine svetlosnog okna bez pokrivne rešetke, elementi podesivi od 9 - 30 cm, uključuje pribor za učvršćenje Samo za pešački saobraćaj

Opis proizvoda:	Art.br:	Dimenzije otvora [cm]	Visina [cm]	Širina prozora [cm]	Komada/pakovanju	Težina/komadu [kg]
Element za povišenje 80	00264	91,7 x 52,5	32,0	-	14	3,25
Element za povišenje 100	00265	111,8 x 52,5	32,0	-	14	4,00
Element za povišenje 125	00266	136,8 x 62,5	32,0	-	14	5,35



Element za povećanje visine

Delovi za svetlosna okna i elementi za povećanje visine

Opis proizvoda:	Art. br.:	Odgovora za:	Komada/pakovanju	Težina/komadu [kg]
Istegnuta mrežasta rešetka	00236	svetlosno okno širine 80	1	6,4
Istegnuta mrežasta rešetka	00238	svetlosno okno širine 100	1	6,4
Istegnuta mrežasta rešetka	00240	svetlosno okno širine 125	1	9,5
Istegnuta mrežasta rešetka - mogućnost prolaska vozila	00237	svetlosno okno širine 80	1	12,5
Istegnuta mrežasta rešetka - mogućnost prolaska vozila	00239	svetlosno okno širine 100	1	12,5
Istegnuta mrežasta rešetka - mogućnost prolaska vozila	00241	svetlosno okno širine 125	1	22,0
Pribor za montažu sv. okna	35595	sv. okno za zid bez toplotne izolacije	1	-
Pribor za montažu sv. okna	35834	sv. okno za zid sa toplotnom izolacijom 6 cm	1	-
Pribor za montažu sv. okna	35667	sv. okno za zid sa toplotnom izolacijom 10 cm	1	-
Pribor za montažu sv. okna - mogućnost prelaska vozila	35598	sv. okno za zid bez toplotne izolacije	1	-
Pribor za element za povećanje građ. visine	35596	sv. okno za zid bez toplotne izolacije	1	-
Pribor za element za povećanje. visine	35835	sv. okno za zid sa toplotnom izolacijom 6 cm	1	-
Pribor za element za povećanje. visine	35836	sv. okno za zid sa toplotnom izolacijom 10 cm	1	-



Protivprovalni element ugrađen u svetlosno okno

Zaštitni profil za rubove svetlosnog okna

Opis proizvoda:	Art.br.	Za svetlosno okno tipa:	Komada/ paleti	Težina/ komadu [kg]
Zaštitni profil od pocinkovanog čelika za svetlosno okno ili za element za povećanje visine	36724	80 x 80 x 50	1	2,0
	36725	100 x 80 x 50	1	2,3
		100 x 100 x 50		
		100 x 130 x 50		
36726	125 x 130 x 60	1	2,8	



Zaštitni profili za rubove svetlosnog okna

Dodatni pribor i setovi za montažu svetlosnih okana

Opis proizvoda:	Art.br.	Odgovara za:	Komada/ paleti	Težina/ komadu [kg]
Priključak na odvod svetlosnog okna sa sifonom	03428	svi tipovi svetlosnih okana	1	0,1
Dichtung za priključak odvoda svetlosnog okna na cev DN 100	00715	svi tipovi svetlosnih okana	1	0,1
Pocinkovani okvir za ojačanje svetlosnog okna pri montaži elemenata za povećanje visine	00201	svetlosno okno širine 80 cm	1	2,9
	00202	svetlosno okno širine 100 cm	1	3,2
	00203	svetlosno okno širine 125 cm	1	3,8
Šrafovi za montažu svetlosnog okna ili elementa za povećanje visine direktno na toplotnu izolaciju	00333	svi tipovi svetlosnih okana	25	1,0
	00332		1	0,1



Profix masa za ugradnju svetlosnog okna sa dodatnim zaptivanjem

Dodatni pribor i setovi za montažu svetlosnog okna sa dodatnim zaptivanjem (na mestima gde postoji opasnost od podzemnih voda pod pritiskom)

Opis proizvoda:	Art.br.	Za svetlosno okno tipa:	Komada/ paleti	Težina/ komadu [kg]
Vodonepropusan priključak svetlosnog okna na odvod	00331	100 x 130 x 50	1	0,35
		125 x 130 x 60		
Specijalni zaptivni profili za vodonepropusnu ugradnju okna	35494	100 x 130 x 50	1	4,0
	35495	125 x 130 x 60	1	4,0
Šrafovi za vodonepropusnu ugradnju okna	35497	100 x 130 x 50	1	1,0
ACO Profix, masa za vodonepropusnu ugradnju svetlosnog okna	37109	100 x 130 x 50	1	0,4
		125 x 130 x 60		



Poklopac za svetlosno okno od sigurnosnog stakla

Poklopci za svetlosna okna

Opis proizvoda:	Art.br.	Za tip:	Komada/ paleti	Težina/ komadu [kg]
Poklopac za svetlosno okno od sigurnosnog stakla (ESG) s priborom za ugradnju	37495	80 x 50	6,3	1
	37496	100 x 50	7,6	1
	37497	125 x 60	8,7	1

Svetlosno okno u vodonepropusnoj izradi. Set uključuje svetlosno okno s odvodom, istegnutom mrežastom rešetkom, osiguračima, priključkom na odvod, profile i šrafove za ugradnju i ACO Profix masu za zaptivanje

Opis proizvoda:	Art.br.	Dimenzije otvora [cm]	Visina [cm]	Širina prozora [cm]	Komada/paleti	Težina/komadu [kg]	
Opterećenje do 250 kg/m ²	100 x 130 x 50	50800	111,8 x 52,5	135,0	101,0	12	28,6
	125 x 130 x 60	50802	136,8 x 62,5	135,0	132,0	10	34,9
Opterećenje do 400 kg/m ²	100 x 130 x 50	35801	111,8 x 52,5	135,0	101,0	12	34,7
	125 x 130 x 60	35803	136,8 x 62,5	135,0	132,0	10	47,4



Svetlosno okno u vodonepropusnom izvođenju

ACO svetlosno okno Allround za pešački saobraćaj od polipropilena ojačano staklenim vlaknima (GFPP) sa pokrivnom rešetkom i setom za montažu

Opis proizvoda:	Komada/pakovanju	MONTAŽA NA ZID			
		bez toplotne izolacije	sa toplotnom izolacijom 6 cm	sa toplotnom izolacijom 10 cm	
		Art.br.:	Art.br.:	Art.br.:	
Pocinkovana istegnutom mrežasta rešetka	80 x 60 x 40	20	35600	35790	35802
	100 x 60 x 40	20	35601	35791	35803
	100 x 100 x 40	25	35602	35792	35804
	100 x 130 x 40	20	35603	35973	35805
	125 x 100 x 40	30	35904	38988	38991
Pocinkovana mrežasta rešetka veličina oka 30/30	80 x 60 x 40	20	35604	35794	35806
	100 x 60 x 40	20	35605	35795	35807
	100 x 100 x 40	25	35606	35796	35808
	100 x 130 x 40	20	35607	35797	35809
	125 x 100 x 40	30	35905	38989	38992
Pocinkovana mrežasta rešetka veličina oka 30/10	80 x 60 x 40	20	35608	35798	35810
	100 x 60 x 40	20	35609	35799	35811
	100 x 100 x 40	25	35610	35800	35812
	100 x 130 x 40	20	35611	35801	35813
	125 x 100 x 40	30	35906	38990	38993



ACO pribor za montažu za svetlosna okna




ACO svetlosna okna Allround

ACO svetlosno okno Allround od polipropilena ojačanog staklenim vlaknima (GFPP) s mrežastom pokrivnom rešetkom 30/10 i priborom za montažu

Opis proizvoda:	Komada/pakovanju	Art. br.:
Svetlosno okno za opterećenje vozila 80 x 60 x 40	20	35612
Svetlosno okno za opterećenje vozila 100 x 60 x 40	20	35613
Svetlosno okno za opterećenje vozila 100 x 100 x 40	25	35614
Svetlosno okno za opterećenje vozila 100 x 130 x 40	20	35615
Svetlosno okno za opterećenje vozila 125 x 100 x 40	30	35907



Presek ACO Markant svetlosnog okna



Izgled ugrađenog ACO Markant svetlosnog okna



ACO podrumski prozor



- kanali sa rešetkama za linijsko odvodnjavanje
- separatori naftnih derivata i separatori masti
- slivnici: industrijski, sanitarni, garažni, dvorišni, krovni, ulični
- šaht poklopci
- pumpe
- cevi
- uređaji za prečišćavanje otpadnih voda
- svetlosna okna za podrumске prostore
- krovne kupole za ventilaciju i osvetljenje
- program proizvoda za ugradnju „Uradi sam“

ACO
gradjevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a
11080 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 11 377 77 91
Fax: +381 (0) 11 377 77 94
Mob: +381 (0) 63 105 84 83
E-mail: office@aco.co.yu

www.aco.co.yu

B-SLF-03/07