

NOVO!

Diskretan i


ACO Slimline

vidno lep u isto vreme



ACO Slimline

	Br.	Br. artikla
Telo kanala sa rešetkom od srebrnog eloksiranog aluminijuma, 1,0 m	1	19000
Telo kanala sa rešetkom od crnog eloksiranog aluminijuma, 1,0 m	2	19005
Telo kanala sa rešetkom od korten čelika 1,0 m	3	19012
Telo kanala sa rešetkom od nerđajućeg čelika, 1,0 m	4	19058
Čeoni poklopac	5	19004
Vezni element, standard	6	19001
Vezni element, asimetrični	7	19009
Vezni element za T konekcije	8	19083
Čeoni poklopac sa izlivom DN (50 mm)	9	19003
Vertikalni izliv DN 80 mm	10	19002
Vertikalni izliv DN 80 mm, asimetrični	11	19008
Vertikalni izliv DN 110 mm, asimetrični	11	19011
Horizontalni izliv DN 80 mm	12	19082
Ugaoni element sa rešetkom od eloks. srebr. alum.	13	19006
Ugaoni element sa rešetkom od eloks. crnog alum.	14	19007
Ugaoni element sa rešetkom od korten čelika	15	19013
Ugaoni element sa rešetkom od nerđajućeg čelika	16	19059
Testera Ø 45 mm za pravljenje izliva	17	19010
Kofica za talog	18	19014



Čeoni poklopci i vezni elementi



5



6



7



8

Izlivni elementi




9



10



11



12



Ugaoni elementi



13



14



15



16

Dodatni pribor



17



18

ACO Slimline

ACO Slimline je istovremeno diskretan i vidno lep. Sa širinom od samo 6 cm, sistem za odvodnjavanje ACO Slimline je savršeno rešenje za nenametljivo odvodnjavanje terasa.

Prednosti proizvoda

- 6 cm širok kanal sa uskim prorezima
- Brza ugradnja zahvaljujući veznim elementima
- Elementi za sidrenje prilikom ugradnje
- Lako uklanjanje rešetke za čišćenje kanala




Jednostavna ugradnja

ACO Slimline se sastoji od plastičnog tela kanala i dizajnerske rešetke od crnog ili srebrno eloksiranog aluminijuma, korten čelika ili nerđajućeg čelika.

Zahvaljujući raznim veznim elementima, čeonim poklopcima, ugaonim elementima i izlivima, kanal se lako postavlja i može se cevima povezati sa infiltracionim ili kanalizacionim sistemima (cevi DN50, DN80 ili DN110)

Lako se čisti

Rešetka se lako uklanja kako bi se osiguralo optimalno odvodnjavanje kišnice ili drugih voda. Tako pristupačan kanal se može očistiti rukom ili četkom.



Svaki ACO proizvod podržava
ACO Water Cycle



- Odvodnjavanje kupatila
- Odvodnjavanje krovova, balkona i terasa
- Odvodnjavanje okućnica i dvorišta
- Prepumpne stanice
- Linijsko odvodnjavanje
- Upravljanje i zaštita voda
- Cevni sistemi
- Protivpovratni sistemi
- Šaht poklopci



Posetite naš sajt:
www.aco.rs

ACO Srbija i Crna Gora

ACO Građevinski elementi doo

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci
Tel. 022 811 580 | Fax 022 811 590

aco@aco.rs
www.aco.rs

