



Kompozitni šaht poklopci





German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2015

SAKU B125



Atraktivan dizajn



Lagan poklopac < 9 kg



zaključavanje





Ram od polipropilena i betona

Dugotrajnost:

- Proizveden od polipropilena ojačanog sa staklenim vlaknima
- Otporan u korodivnim sredinama kao što su kanalizacija i blizina mora
- Dugotrajan izgled bez rđe
- Boja uniformna između rama i poklopca

SAKU



EN 124



B125



605mm

Product description

ACO šaht poklopac SAKU

Klasa opte. B125 u skladu EN 124
svetli otvor 605 mm

Poklopac od polipropilena,
sa ili bez ventilacije,

Sa dva elementa za zaključavanje bez šrafljenja
od poliuretana visoko otpornog na habanje koji
obebeđuju saobraćajnu sigurnost,
težina 9 kg

Lift tip rama, okrugli, visine 125mm, spoljni
prečnik 785 mm

Napravljen od polipropilena i betona

Ukupna težina 53 kg

Product information

Pribor

- Poluga za otvaranje **600643**

Advantages

- Beton u ramu klase C35/45 potvrđuje najveću klasifikaciju izloženosti uslovima mržnjenja.
- Jednostavna manipulacija zbog male težine poklopca 9kg
- Dugotrajan izgled povr
- Uniformna boja između poklopca i rama

Težina [kg]	Kom / paleta	Ventilacioni otvori	Vodonepropusnost	Art.br.
56	10	x	-	11870
56	10	-	-	11871